**Título producto**

# Muelle de gas con extremos soldados 6-15 (L365 - C150 - 370N)

## Imagen del producto




**Precio producto**

30,20 €

**Descripción corta**

- Muelle de gas con extremos soldados.
- Diámetro del vastago **Ø6.**
- Diámetro del tubo **Ø15.**
- Carrera de **150mm.**
- Longitud de **365mm.**
- Carga de **370N**

**Características del producto**

Tipo: Soldados
Diámetro del ojo (mm): 6
Diámetro del vástago (mm): 6
Diámetro del cuerpo (mm): 15
Longitud total extendido (mm): 365
Fuerza (N): 370
Carrera (mm): 150

**Descripción del producto**

Muelle de gas Berthold Marx con extremos soldados perteneciente al programa estándar de BM.

DIMENSIONES Y UNIDADES DE PRESIÓN

Todas las dimensiones están en milímetros (mm), todas las presiones/fuerzas en Newtons (N/F1) y todas las temperaturas en grados Celsius (C°).

SPRINGMAKERS.NET
Copyright Muelles Crom s.a.
Jordi Camp 42-44
08403 Granollers
(Barcelona)
ESPAÑA
NIF ESA08720906

PRECAUCIONES DE MONTAJE

Proteger los vástagoss contra golpes, salpicaduras de arco eléctrico, chispas de amolado, pintura, productos corrosivos. No sujete los vástagos con pinzas o en banco sin utilizar mordazas protectoras de plomo, aluminio o cobre.

CONDICIONES DE USO

Número de ciclos por minuto: 5 máximo. Para velocidades superiores, consúltenos.

• Nivel de resistencia: 30.000 ciclos. Pérdida de características después de la resistencia: 15% máximo (el nivel de resistencia varía según la carrera y el ajuste).

• Temperatura de funcionamiento: de -30° C a + 80° C (pico).

• Temperatura de referencia: + 20° C Variación del empuje por temperatura: 1% para 3° C.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ANTES DEL USO

• Durante un período máximo de tres meses, los dispositivos se pueden almacenar en posición horizontal, en una habitación a temperatura ambiente.

• Para un almacenamiento más prolongado, o en un país cálido, proporcione almacenamiento vertical, con el vástago hacia abajo.

GARANTÍA COMERCIAL

• 1 año a partir de la fecha de marcado del dispositivo. Ejemplo de marcado: 1011 (décimo semana de 2011).

• Para obtener la garantía, en caso de que el aparato sea repintado, la marca de la fecha de la fabricación debe permanecer visible

TOLERANCIAS

**Fuerza en N  Margen de tolerancia**  30 ? N

DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN MUELLE DE GAS

APLICACIONES MÁS HABITUALES

Copyright Muelles Crom s.a.
Jordi Camp 42-44
08403 Granollers
(Barcelona)
ESPAÑA
NIF ESA08720906

muebles de todo tipo, portones de vehiculos, asientos de motocicletas, ventanas, campanas de cocina, pantallas y monitores, camas y canapés abatibles, mesas auxiliares convertibles, capós y maleteros, máquinas recreativas, contenedores de basura, máquinas de vending, muebles y vitrinas expositoras, claraboyas, puertas de garaje, ventanas, persianas y toldos, paneles,camas y camillas de hospital, mesitas auxiliares y carros, protección de máquinas...

Para cualquier duda o aclaración por favor póngase en contacto con nosotros.


Copyright Muelles Crom s.a.
Jordi Camp 42-44
08403 Granollers
(Barcelona)
ESPAÑA
NIF ESA08720906